

# Bases Refrigeradas

TRCB

Español





# Tabla de Contenido



2 Acerca de True

4 Bases Refrigeradas



True.

El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria.

True es el mayor proveedor de refrigeración comercial del mundo. Desde su fundación hace 75 años en Missouri, EE.UU., True sigue desarrollando su capacidad global, ofreciendo el mejor ambiente posible para el almacenamiento de sus productos alimenticios.







## True, Su futuro en eficiencia de energía, en forma natural



El hidrocarburo contiene un potencial de calentamiento global menor de TRES.  
R134A = 1,430



Refrigerante Natural = Amigable Con El Medio Ambiente



Hasta un 15% más eficiente que el R134A y el R404A



Potencial De Destrucción De La Capa De Ozono De Cero



## Conservación

75 años que tiene True en la refrigeración comercial nos han convertido en expertos en el diseño y desarrollo de nuestros sistemas. Aunque la eficiencia en el consumo de energía ha sido siempre parte de nuestro proceso de diseño, nosotros continuamos utilizando nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas, para ser los más eficientes en la industria sin sacrificar rendimiento, que últimamente provee de comida segura a todos nuestros clientes alrededor del mundo.

En True estamos continuamente en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente y de procesos que reduzcan nuestra contaminación por carbono. Algunas de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento de un refrigerante natural (R290) y el uso de aislamiento Ecomate, el cual tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de cero (GWP).

Eficiencia sin compromiso.




La opción de refrigerante natural está disponible en modelos selectos.



## Bases Refrigeradas

Las bases refrigeradas True están diseñadas con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.

Las bases refrigeradas tienen la parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Parte trasera con acabado en aluminio. Cada gaveta está equipada con empaques magnéticos en todo el perímetro y aceptan tres insertos de tamaño 1/1 GN hasta 100 mm de profundidad por gaveta (insertos no incluidos).







# Bases Refrigeradas

## Aislamiento

La estructura completa del gabinete está aislada con poliuretano de alta densidad libre de CFC que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global de cero (GWP).



Evaporadores recubiertos



Materiales de calidad



Motores eficientes



Monitor de temperatura digital



Componentes robustos

## Exterior / Interior

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Parte trasera con acabado en aluminio. Lados y parte superior de atractivo Aluminio blanco, aprobado por NSF; piso de acero inoxidable con esquinas cóncavas.

## Cubierta

La cubierta de la base refrigerada esta hecha de acero reforzado de una sola pieza, con borde antiderrames. El borde en "V" de True protege contra derrames. La cubierta esta aislada para eliminar la transferencia de calor al interior del gabinete. (superficies con calibre 16 disponibles)

## Construcción

Construcción fuerte y duradera. La parte superior de los gabinetes de una sección soporta hasta 326 kg. de equipo. Gabinetes de dos secciones soportan hasta 492 kg. de equipo. Gabinetes de tres secciones soportan hasta 908 kg. de equipo.

## TRCB-52

Refrigerador con Gavetas



TRCB-36



TRCB-52-60



TRCB-72



# Bases Refrigeradas

## TRCB: Bases Refrigeradas

Modelo	Gavetas	Insertos por Gaveta*	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)
TRCB-36	2	1 x 1/1 GN, 3 x 1/6 GN	924 x 816 x 645	167	128
TRCB-52	2	3 1/1 GN	1318 x 816 x 645	280	159
TRCB-52-60	2	3 1/1 GN	1524 x 816 x 645	280	168
TRCB-72	4	2 1/1 GN	1839 x 816 x 645	425	220
TRCB-96	4	3 1/1 GN	2426 x 816 x 645	589	277
TRCB-110	6	2 1/1 GN	2794 x 775 x 645	623	316

†LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26MM (1") DE LOS PARACHOQUES TRASEROS.  
\*BANDEJAS NO INCLUIDAS.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.



Opción de cubierta plana

## CONDICIONES RECOMENDADAS DE OPERACIÓN

- Para un desempeño óptimo se recomienda la instalación de un revestimiento para el calor (suministradas por otros).
- Los equipos de cocina sobre mostrador deben ser usados con las patas suministradas por el fabricante.
- Un espacio mínimo de 102mm se requiere entre el equipo de cocina y la parte superior del TRCB. El no cumplir con proveer este espacio anula la garantía del fabricante.



TRCB-96



TRCB-110



True continúa siendo el líder mundial, fabricando un amplio rango de productos de refrigeración.

[www.truemfg.com](http://www.truemfg.com)





Mesas para la Preparación de Alimentos  
Bajo Mostradores  
Mesas de Trabajo  
Verticales Tradicionales  
Refrigeradores para Bares  
Exhibidores con Puerta de Cristal  
Cortina de Aire  
Serie Verticales  
Bases Refrigeradas



En True nos orgullecemos de fabricar los mejores productos de refrigeración en el mundo. Así mismo, comprendemos la importancia de asegurar que nuestro respaldo de post-venta se iguale a la calidad de nuestros productos.

Todo el personal de servicio al cliente de True es amigable y está altamente capacitado profesionalmente: su objetivo es ofrecer a nuestros clientes un servicio y respaldo post-venta ejemplar.

A cada uno de nuestros clientes se le asigna un representante dedicado a manejar su cuenta personalmente. Esto asegura que todas las consultas del cliente sean atendidas con rapidez y eficacia.

En el evento de que usted requiera soporte técnico, nuestros socios de servicio locales, elegidos por True, son capaces de ofrecer ayuda rápida, minimizando el tiempo de inactividad y la interrupción de su operación.

#### **TRUE REFRIGERATION - EUROPE**

##### **OFICINA EN LOS ESTADOS UNIDOS**

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA  
Tlf en los EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax en los EE.UU.: +1 636.272.7546  
Llamada Gratis en los EE.UU.: +1 800.325.6152  
Llamada Gratis desde Canadá a los EE.UU.: +1 800.860.8783  
Email: [trueintl@truemfg.com](mailto:trueintl@truemfg.com)

##### **OFICINA EN EL REINO UNIDO**

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK  
Tel: +44 (0) 800.783.2049 • Freephone to USA: 0 800.894.928  
Email: [trueeurope@truemfg.com](mailto:trueeurope@truemfg.com)

##### **OFICINA EN LA COMUNIDAD EUROPEA**

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Germany  
Tel: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499  
Email: [trueeurope@truemfg.com](mailto:trueeurope@truemfg.com)

##### **OFICINA EN AUSTRALIA**

6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia  
Tel: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259  
Email: [trueintl@truemfg.com](mailto:trueintl@truemfg.com)

##### **OFICINA EN MÉXICO**

Tel: +52.55.5804.6343/6344 • Fax: +52 555 804 6342  
Llamada sin costo desde EE.UU. y México: +1 800.325.6152  
Email: [trueintl@truemfg.com](mailto:trueintl@truemfg.com)

##### **OFICINA EN CHILE**

Av. Las Condes, # 7009, Local 1º • Comuna Las Condes — Santiago  
Tel: +56 232.133.600  
Email: [trueintl@truemfg.com](mailto:trueintl@truemfg.com)