

Serie Verticales

Serie STG

Español





Tabla de Contenido



2 Acerca de True

4 Serie Verticales

10 Accesorios



True.

El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria.

True es el mayor proveedor de refrigeración comercial del mundo. Desde su fundación hace 75 años en Missouri, EE.UU., True sigue desarrollando su capacidad global, ofreciendo el mejor ambiente posible para el almacenamiento de sus productos alimenticios.





True, su futuro en eficiencia de energía, en forma natural



El hidrocarburo contiene un potencial de calentamiento global menor de TRES.
R290 = 1.430



Refrigerante Natural = Amigable con el Medio Ambiente



Hasta un 15% más eficiente que el R134A y el R404A



Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de Cero



Conservación

75 años que tiene True en la refrigeración comercial nos han convertido en expertos en el diseño y desarrollo de nuestros sistemas. Aunque la eficiencia en el consumo de energía ha sido siempre parte de nuestro proceso de diseño, nosotros continuamos utilizando nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas, para ser los más eficientes en la industria sin sacrificar rendimiento, que últimamente provee de comida segura a todos nuestros clientes alrededor del mundo.

En True estamos continuamente en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente y de procesos que reduzcan nuestra contaminación por carbono. Algunas de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento de un refrigerante natural (R290) y el uso de aislamiento con poliuretano de alta densidad libre de CFC que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global de cero (GWP).

Eficiencia sin compromiso.



La opción de refrigerante natural está disponible en modelos selectos.



SERIE VERTICALES

Serie STG

Los modelos de la serie verticales True están diseñados para satisfacer la demanda del mercado institucional y consultores. El diseño de montaje superior, los metales de alto calibre y un gabinete más profundo, permiten una gran variedad de opciones interiores.

Utilizado de refrigeración más avanzado y robusto como estándar en todos los modelos de la Serie Verticales asegura años de servicio confiable hasta en los ambientes más exigentes.





Características Estándar



Puerta con mecanismo de autocierre y sello positivo; la puerta se mantiene abierta 120° grados. Bisagras con cilindros de levante garantizadas de por vida.



Cerraduras de las puertas con pestillo, garantizadas de por vida.



Manijas de las puertas de metal de uso industrial, garantizadas de por vida.



Microprocesador control digital con Monitor LED.



Iluminación LED interior.



Todos los sistemas de refrigeración están diseñados para soportar un ambiente de alto volumen. Calidad y confiabilidad son #1 en True.

Iluminación LED interior eficiente.

Cinco diferentes juegos de parrillas disponibles.

Puerta con mecanismo de autocierre y sello positivo; la puerta se mantiene abierta 120° grados.

Los empaques de las puertas son fácilmente removibles y reemplazables sin uso de herramienta para facilitar la limpieza.

Bisagras y cerraduras están **GARANTIZADAS DE POR VIDA.**

Manijas de las puertas de metal de uso industrial, **GARANTIZADAS DE POR VIDA.**

Motores evaporadores (ECM) de alta eficiencia aseguran gran funcionamiento y menor consumo de energía en los ambientes más exigentes.

Todas las puertas de cristal True utilizan la tecnología más avanzada para reducir el consumo de energía. True utiliza cristales de Baja Emisión, "Low-E" para sus refrigeradores.

Sistema exclusivo de distribución de aire permite una circulación eficiente que se ajusta con respecto a la carga de la unidad.

El motor del condensador reversible y el fácil acceso al condensador reducen drásticamente el mantenimiento requerido.

Microprocesador control digital con Monitor LED.

Funciona en la clase climática 5 – hasta 43°C de temperatura ambiente.

Serie Verticales

Puertas

Puerta con mecanismo de autocierre y sello positivo; la puerta se mantiene abierta 120° grados. Bisagras con cilindros de levante garantizadas de por vida. Cerraduras de las puertas con pestillo, garantizadas de por vida. Manijas de las puertas de metal de uso industrial, garantizadas de por vida.



Iluminación LED



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Materiales de calidad

STG2R-2S

Refrigerador Vertical con Puertas Sólidas Batientes

Exterior / Interior

Puerta, parte frontal, piso y techo de acero inoxidable. Paredes laterales, lados y parte trasera de aluminio.

Parrillas

(3) juegos de soportes 2/1 gastronorm por puerta (parrillas opcionales).

Distribución de Aire

Sistema exclusivo de distribución de aire permite una circulación eficiente que se ajusta con respecto a la carga de la unidad.

Mantenimiento

Los empaques de las puertas son fácilmente removibles y reemplazables sin uso de herramienta para facilitar la limpieza. El motor del condensador reversible y el fácil acceso al condensador reducen drásticamente el mantenimiento requerido.



STG1R-1G



STG2R-2HG/2HS



STG1R-1S



STG2R-4HS

STG: Refrigeradores

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x Pt x A	Litros	Peso Embalado (kg)	Tipo de Puerta
STG1R-1S	1	3	699 x 858 x 2137	622	170	 Puerta Sólida
STG1R-2HS	2	3	699 x 858 x 2137	657	177	 Medias Puertas Sólidas
STG1R-1G	1	3	699 x 858 x 2137	622	195	 Puerta De Cristal
STG1R-2HG	2	3	699 x 858 x 2137	622	211	 Medias Puertas De Cristal
STG1R-1HG/1HS	2	3	699 x 858 x 2137	657	205	 Medias Puertas De Cristal Medias Puertas Sólidas
STG2R-2S	2	6	1337 x 858 x 2137	1356	268	 Puerta Sólida
STG2R-4HS	4	6	1337 x 858 x 2137	1356	320	 Medias Puertas Sólidas
STG2R-2G	2	6	1337 x 858 x 2137	1334	322	 Puerta De Cristal
STG2R-4HG	4	6	1337 x 858 x 2137	1399	295	 Medias Puertas De Cristal
STG2R-2HG/2HS	4	6	1337 x 858 x 2137	1356	268	 Medias Puertas De Cristal Medias Puertas Sólidas
STG1RRI-1S	1	—	889 x 883 x 2128	1048	186	 Puerta Sólida
STG2RRI-2S	2	—	1728 x 883 x 2128	2124	313	 Puerta Sólida

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 39MM DE LA MANIJA.

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 108MM DE LA RAMPA (MODELOS DE RRI).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.



STG2R-2G



STG2R-4HS




STG1RRI-1S



STG2RRI-2S

Accesorios

Opciones de Almacenamiento Interior

Tipo 1		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
	Deslizador de bandeja tipo angular	Acero inoxidable calibre 16. Para soporte inferior de: (1) bandeja 458 mm x 661 mm o (2) bandejas 356 mm x 458 mm	880866
	Deslizador de bandeja tipo varilla	Acero enchapado de cromo tipo varilla para soportar el borde de: (1) bandeja 458 mm x 61 mm Nota: Un par de deslizadores de bandeja #2 acomoda media sección. *Para aplicaciones ligeras solamente.	880818
	Deslizador de bandeja universal	Acero inoxidable calibre 16. Tipo angular para soporte inferior de: (1) bandeja 458 mm x 661 mm o (2) bandejas 356 mm x 458 mm o (2) bandejas 305 mm x 508 mm	880865
Parrillas			
	Parrillas cromadas con soportes para las parrillas	Parrillas cromadas Disponible en Acero Inoxidable *No compatible con gastronorm	-
	Parrillas recubiertas de PVC con soportes para las parrillas	Parrillas recubiertas de PVC *No compatible con gastronorm	-
Soportes Gastronorm Adicionales			
	Soportes gastronorm adicionales	Juego de 2 Para el soporte de insertos gastronorm. Nota: Por favor incluya el tipo de modelo cuando se ordenen los soportes.	976953
Parrillas Gastronorm			
	Parrillas gastronorm *Cabén en deslizadores y soportes gastronorm.	Juego de Parrillas, juego de 3	977139
		Parrilla, cada una	970504

Patas / Ruedas

	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
	Patas de 153 mm (juego de 4) – de acero inoxidable	881379
	Patas de 153mm (juego de 4) – para unidades de una y dos secciones	872025
	Patas Sísmicas / Rebordeadas (juego de 4) – para unidades de una y dos secciones	880348
	Ruedas de 127 mm (juego de 4) – para unidades de una y dos secciones con freno	957545
	Ruedas de 127 mm (juego de 6) – para unidades de una y dos secciones sin frenos	830278

Deslizador de bandeja	Espaciamientos				
#1 Deslizador de bandejas	51 mm	77 mm	102 mm	127 mm	153 mm
Detrás de una puerta integral	28	19	14	11	10
Detrás de una media puerta	13	9	7	5	5
#2 Deslizador de bandejas	39 mm en centro				
Detrás de una puerta integral	38				
Detrás de una media puerta	18				
Deslizador de bandejas universal			102 mm	127 mm	153 mm
Detrás de una puerta integral			14	11	9
Detrás de una media puerta			6	5	4

True[®]

True continúa siendo el líder mundial, fabricando un amplio rango de productos de refrigeración.

www.truemfg.com





Mesas para la Preparación de Alimentos
Bajo Mostradores
Mesas de Trabajo
Verticales Tradicionales
Refrigeradores para Bares
Exhibidores con Puerta de Cristal
Cortina de Aire
Serie Verticales
Bases Refrigeradas



En True nos orgullecemos de fabricar los mejores productos de refrigeración en el mundo. Así mismo, comprendemos la importancia de asegurar que nuestro respaldo de post-venta se iguale a la calidad de nuestros productos.

Todo el personal de servicio al cliente de True es amigable y está altamente capacitado profesionalmente: su objetivo es ofrecer a nuestros clientes un servicio y respaldo post-venta ejemplar.

A cada uno de nuestros clientes se le asigna un representante dedicado a manejar su cuenta personalmente. Esto asegura que todas las consultas del cliente sean atendidas con rapidez y eficacia.

En el evento de que usted requiera soporte técnico, nuestros socios de servicio locales, elegidos por True, son capaces de ofrecer ayuda rápida, minimizando el tiempo de inactividad y la interrupción de su operación.

TRUE REFRIGERATION - EUROPE

OFICINA EN LOS ESTADOS UNIDOS

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
Tlf en los EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax en los EE.UU.: +1 636.272.7546
Llamada Gratis en los EE.UU.: +1 800.325.6152
Llamada Gratis desde Canadá a los EE.UU.: +1 800.860.8783
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN EL REINO UNIDO

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK
Tel: +44 (0) 800.783.2049 • Freephone to USA: 0 800.894.928
Email: trueeurope@truemfg.com

OFICINA EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Germany
Tel: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499
Email: trueeurope@truemfg.com

OFICINA EN AUSTRALIA

6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia
Tel: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN MÉXICO

Tel: +52.55.5804.6343/6344 • Fax: +52 555 804 6342
Llamada sin costo desde EE.UU. y México: +1 800.325.6152
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN CHILE

Av. Las Condes, # 7009, Local 1º • Comuna Las Condes — Santiago
Tel: +56 232.133.600
Email: trueintl@truemfg.com